

NT 22/1 AP L GO!FURTHER

NT 22/1 Ap L Go!Further — это лимитированная версия пылесоса для влажной и сухой уборки в черном цвете, изготовленного на 50% из переработанного пластика, поставляемого с эксклюзивными аксессуарами: 10 флисовыми фильтр-мешками.



Артикул 1.378-627.0


- Лимитированная версия пылесоса для влажной и сухой уборки в черном цвете, выполнена на 50% из переработанного пластика*
- Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
- Насадка для пола 300 мм, щелевая насадка, картриджный фильтр PES, 10 флисовых фильтр-мешков

Технические характеристики		
Штрих-код (EAN)		4066529213389
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Расход воздуха	л/с	72
Разрежение	мбар / кПа	249 / 24,9
Объем мусоросборника	л	22
Материал контейнера для мусора		Пластик с содержанием вторичного сырья
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1300
Стандартная номинальная ширина		DN 35
Длина кабеля	м	6
Уровень звукового давления	дБ(А)	71
Цвет		Черный
Вес (без аксессуаров)	кг	5,7
Вес (с упаковкой)	кг	9
Размеры (Д × Ш × В)	мм	380 × 370 × 480

Комплект поставки	
Длина всасывающего шланга:	1,9 м
Колено:	Пластик
Количество всасывающих трубок:	2 шт.
Длина всасывающих трубок:	505 мм
Материал всасывающих трубок:	Пластик
Количество фильтр-мешков:	10 шт.
Материал фильтр-мешков:	из нетканого материала
Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола:	300 мм
Щелевая насадка	
Патронный (картриджный) фильтр:	из полиэфирного шелка PES


Комплектация	
Система очистки фильтра:	Полуавтоматическая очистка фильтра Ap
Степень защиты:	II
Фиксирующий механизм для поворотного ролика	

*Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей.



Легкий вес и компактные размеры.

- Легкая и удобная транспортировка и хранение.



Полуавтоматическая очистка фильтра Ap

- Оптимальная эффективность очистки фильтра одним нажатием кнопки.
- Обеспечивает стабильно высокую фильтрацию и мощность всасывания.
- Обеспечивает экономию времени и продлевает срок службы фильтра.



Элементы концепции устойчивого развития

- Изготовлено на 50% из переработанного пластика*.
- Влагостойкий картриджный фильтр PES: можно мыть и пылесосить без фильтрующего мешка.
- Полуавтоматическая очистка фильтра Ap для более длительного срока службы.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ С NT 22/1 AP L GO!FURTHER
1.378-627.0



Особенности устойчивого развития		
Устройство с долей переработанного пластика	%	50
		Все пластиковые детали, за исключением аксессуаров

АКСЕССУАРЫ NT 22/1 AP L GO!FURTHER

1.378-627.0



	Артикул	Описание	
FILTER BAGS			
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 22/1	1	2.889-217.0	Фильтр-мешки из нетканого материала, прочные на разрыв, для пылесосов NT 22/1 Ap и NT 22/1 Ap Te. Сертифицированы по классу L. ■
ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ VIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M			
Патронный фильтр из полиэфирного шелка			
Фильтровальный патрон упакованный PES	2	2.889-219.0	Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса L. ■
КОЛЕНО			
Пластмассовое колено			
Колено, стандартное	3	2.889-199.0	Колено, пластиковое, серого цвета, с защелкой C 35. ■
Колено	4	2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха. □
Колено Adv, электропроводное	5	2.889-168.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли. □
Колено Adv	6	2.889-170.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. □
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)			
Форсунка для пола упакованный NT Entry C	7	2.899-811.0	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками. □
Щелевая насадка			
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	9	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм. ■
Насадка для автомобиля			
Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм	10	2.889-356.0	□
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	11	6.906-108.0	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной. □
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Удлинительные трубки из пластика			
Комплект удлинительных трубок	12	2.889-218.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета. ■
Металлические удлинительные трубки			
Удлинительная трубка, хромированная	13	6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м. □
ПЫЛЕСОСЫ			
Насадки			
Гибкая щелевая насадка	14	2.863-374.0	Гибкая щелевая насадка для очистки с помощью пылесосов для влажной и сухой уборки или моющих пылесосов Home & Garden в труднодоступных местах в доме и квартире, подвале, мастерской, автомобиле и т. д. □

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ NT 22/1 AP L GO!FURTHER

1.378-627.0



15



16



17



18



19



20



21



22

		Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки	15	2.889-134.0	Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки.	☐
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	16	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	17	2.889-145.0	Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная				
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	18	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)				
Муфта проводящий электричество упакованн	19	2.889-151.0	Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Инструмент для сбора буровой пыли	20	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	☐
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	21	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	☐
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	22	5.031-436.0	Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	☐

☐ Доступные аксессуары